





SOLUCIONES EN MEDICIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO 2017 / 2018

www.solucionesenmedicionindustrial.com



EQUIPOS DE PRUEBA INDUSTRIAL



Porosidad

Detector de Porosidad PCWI

Medidores de Falla de Recubrimiento. Conocido comúnmente como jeeppers detectores Holiday ó probadores de chispa.



Porosidad

Metodo Esponja

Medidores de Falla de Recubrimiento Utiliza el método de la esponja mojada para detectar pequeños agujeros en recubrimientos.



Oxígeno

Medidor de Oxígeno en aire

Sirve para medición precisa de la temperatura del oxígeno disuelto.



Fugas

Detector de Fugas de Gas HT300 LN Y LP

Detección de gases combustibles - Gas Natural Licuado (GNL) y, Gas Propano Licuado (GPL) de 500 a 6500ppm



Aire

Monitorea calidad del Aire

Monitoreo de condiciones interiores de calidad del aire y los niveles de dióxido de carbono en invernaderos.



Gases

Detector Multigas 4 Gases

Medición de espesor de recubrimientos (no magnéticos no destructivos) aplicados sobre acero como (pintura, plástico, metalizados, chapeados, etc.



Humedad

Medidor de Humedad Paredes Yeso, Madera

Sirve para examinar la humedad en edificios y para la rápida medición de humedad en madera.



Humedad

Medidor de Humedad en Heno y Paja

Es un instrumento digital, moderno que posibilita controlar el contenido de humedad y la temperatura del heno.



Humedad-Tierra

Medidor de Jardines

Mide la cantidad de luz de sol que llega a las plantas, muy importante cubrir este requisito para garantizar el éxito de lo que se piensa sembrar.



Humedad-Papel

Medidor de Humedad para Probar Varios Tipos de Papel



Maneja tres escalas para probar varios tipos de papel, normal y acanalado; papel embalado de desecho y una escala de 0-100

Humedad-Granos

Medidor de Humedad

Medidor de humedad en granos digital el más usado en el mundo para medir humedad en granos 0-40 % hr



Higrometro

Humedad Ambiental

Mide la humedad el punto de rocío y la temperatura la alarma avisa cuando esta fuera de rango equipo de lujo



Termómetro

Termómetro con sonda

Termómetro digital con memoria de mínimos y máximos con temperatura de 200-600°C con sonda PT100



Madurez

Penetrómetro para Frutas

Penetrómetro para la medición de la dureza de las frutas que es un indicativo de la madurez para corte, almacenamiento y venta. Mod. Gy-1 Gy-2 G-3



Ph

Medidor de Ph

Medidos de ph de laboratorio con compensación de temperatura automática para recubrimientos y otros.



Altitud

Altímetro Digital Multifuncional 8en1



Es un Dispositivo de medición climatológica preciso es perfecto para montañistas, para caudistas, o cualquier otra persona que necesite datos ambientales.

Colorímetro

Equivalente a Minolta

Colorímetro de 8mm equivalente a minolta CR-10



Luz

Medidor de Luz UV y UVA

Medidores de Luz - Luxómetros - El sensor utiliza el exclusivo Foto Diodo y filtro para corrección de color, el espectro cumple con el CIE Fotópico.



Vibrometro

Medidor De Vibración tipo pluma

Vibrometro de tipo pluma ligero y de fácil operación que ofrece lecturas rápidas y es ideal para cargar con uno mismo.



Durometro

Durometro Digital Huatec

Permiten medir con gran precisión y fiabilidad una amplia gama de materiales, desde cauchos blandos hasta plásticos de gran dureza.



Cronómetros

Medidor de Tiempo

Para medir la viscosidad de las pinturas o tintas por tiempos en copas zhan, ford, din, mini-ford, etc.



Boroscopio

Boroscopio a 6.8 mm

Diametro de cable camara a 9.80 mm a prueba de agua toma video y foto cable maximo a 3 metros opcional uso industrial.



Salinidad

Cámara salina Norma

Probador de cámara salina, temperatura 50°C, temperatura de aire 63°C dimensiones interiores 90X60X60, 108 litros de agua de prueba.



Dinamómetros

Dinamómetros Digitales

Son utilizados para medir fuerza.



Distaciometro

Distaciometro LDM-100

Medidor Distancia Láser con capacidad de .05m hasta 50 Metros, Medidor digital de distancia Láser con capacidad desde 0.16 ft. hasta 164 ft.



Viscosimetro

Viscosimetro Laray Generico

Determina la viscosidad de una amplia gama de líquidos y materiales midiendo el tiempo necesario para viajar una distancia especificada.



Durometro

Durometro de Carrito

El proposito de las pruebas de dureza con lapiz es determinar la resistencia de ciertos materiales y/o capas de recubrimiento a los efectos del rayado o rasguño sobre el recubrimiento.



Durometro

Durometro por metodo Leeb

Es un probador de dureza ligero, portátil y conveniente para hacer pruebas en partes metálicas pesadas.



Mezclador

Mezcladora para Tintas de 20 Litros Base Ajustable

Mezcladora de tintas con alarma cuando el tiempo de fraguado esta listo para mezclados de 20 Litros



Quickpeek

Quickpeek PX-085100

Elimina pérdidas de tiempo en corrección del color de la tinta durante la impresión



Distancia

Odometro MW319 Uso Rudo

Odometro de uso rudo, color naranja fuerte mide 0-9,999 metros con 6 Dígitos. Mide en terrenos planos o rugosos, rueda grande con protección de hule alrededor.



Esclerómetro

Esclerómetro Mecanico

El esclerómetro de sencillo manejo se utiliza fundamentalmente en el sector de la construcción, además de otros sectores industriales.



Metales

Distanciometro 5 en 1

Mide distancia hasta 16 metros gracias a su laser ultrasonico y laser apuntador, muestra temperatura ambiental calcula area.



Concreto

Detector de Varilla

Se utiliza para detectar el espesor de la capa de recubrimiento de concreto y el diámetro de las varillas.



Pintura

Medidores de Recubrimiento

Medidor digital para medir recubrimientos sobre superficies ferrosas (F) y no-ferrosas Modelos (NF) con sonda Integrada ó Sonda Separada.



Pintura

Medidor de Espesores Pintura Dual Fierro

Medidor de espesor de recubrimiento que muestra en que zonas la pintura esta erosionada o demasiado delgada sobre Fierro o aluminio.



Ph 4 en 1

Medidor Multifuncional De Ph

Es un instrumento portátil que permite efectuar mediciones sobre el terreno de pH, conductividad y TDS (Sólidos Disueltos Totales).



Agua

Probador de Calidad de Agua

Probador de calidad de agua con registro de datos en tiempo real, Tarjeta de memoria SD



Gaussimetro

Gaussimetro / Teslametro

Este medidor se aplica a la medición de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF) de 30 a 300Hz.



Aislamiento

Probador de Aislamiento

Medidores de Aislamiento - Meggers - 40 MEGAHOMS



Ph Metros

Conductividad TDS y PH

Cada fuente industrial, comercial o natural contiene solidos o sales disueltas.



Ph Lápiz

Ph y temperatura con ATC

Medidor de ph y temperatura compensación automática de temperatura calibración a 1 punto con electrodo de vidrio.



Higrometro

Higrometro+Estación Meteorologica

+Alarma+Luna+Reloj 24Hrs+Ajuste automático+semana Predice el tiempo, Etc.



Humedad-Tierra

Medidor de Humedad

Medidor de Humedad en el Suelo con sonda de 20 cms en acero inoxidable usado tambien polvos y otros para medir la grado de humedad viene en color azul de la mca Lutron interprice



Humedad-Pintura

Rueda para Medir Pintura Humeda

Al hacer rodar el medidor por un revestimiento húmedo, el disco del centro acaba por tocar la película.



Papel

Medidor de Espesores Micrometro

Calibrador digital para papel, plastico, hilos, etc. Rango de 0-12.7mm/ 0.5" / 0.01mm/0.0005"



Dureza

Dureza Digital en pastillas

Medidor Digital de Dureza en pastillas Farmaceuticas en Forma Digital equipo basico economico



Micrometro

Micrometro Digital de Exteriores

Micrometros Digitales utilizados para la medición de alambres, esferas, ejes y otras dimensiones de exteriores.



Espesores-Metales

Medidor de Espesores de Metales Ultrasonico

Rango de 0.8-100 mm con sonda estandar PT-08 con discriminador de pintura incluida gel comprador de Mca DeFelsko, Maletin Rigido y Manual



Espesor-Pastillas

Medidor de Espesores de Pastillas Farmaceuticas HD-4

El probador es un instrumento especial de prueba para la detección de espesor de tabletas y cápsulas.



Espesor-Banana

Positest FM/F/GM/G

Medición de espesor de recubrimientos (no magnéticos no destructivos) aplicados sobre acero como (pintura, plástico, metalizados, chapeados,etc.)



Espesor 2 en 1

Medidor de Espesor

Para pinturas o recubrimientos secos despues del curado en materiales ferrosos y no ferrosos.



Calibrador

Medidor de Espesores Papel

Calibrador digital para papel, tela, alambre, etc.



Meteorologica

Estación Meteorológica con Alarmas AW001

Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas.



Medidor Ambiental

Medidor Ambiental 5 en 1


Robusto medidor ambiental. Anemometro + Tem + Hum + Luxes + Sonometro AMF035



Temperatura

Caja de Envejecimiento Acelerado UV

Camara o caja de envejecimiento acelerado causado por el Sol, Temperatura y humedad incluye lamparas 313 y 340



Micrómetro

Micrometro Digital Continuo

Medidor de espesor continua es una máquina que se instala el indicador de línea de la tabla en el estante



Desgaste

Medidor de Profundidad

Este LCD profundimetro neumatico digital puede asegurarte de que tu coche esta apunto para circular.



Temperatura

Data Logger Medidor de Temperatura

Puede utilizarse para monitorear la humedad y la temperatura de invernaderos, almacenes, etc.



Vernier

Calibrador Vernier

Los Verniers Digitales - serie QL-V o tambien llamados Calibrador Electronico le permite medir dimensiones de exteriores, interiores.



Colorimetro

Colorimetro Científico

Medidor de color uso científico, industrial, alimentos, artes gráficas, pinturas papel, cartón etc.



Pintura

Medidor de Espesores

Medidor de espesores en acero inoxidable para medir espesores humedos de pintura con 6 rangos en forma hexagonal.



Impactómetro

Medidor de Impacto Rudo

Prueba la resistencia de impacto de muchos tipos de capas de pinturas, barnices, plasteado Grueso-intenso, plástico o capas laminadas.



Viscosimetro

Viscosimetro Digital

Todos los viscosímetros utilizan el conocido principio de la viscosimetría rotacional; miden la viscosidad captando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidad constante.



Copa Ford

Viscosimetro en Copa Ford

Usado por muchos laboratoristas para medir viscosidad en pinturas tanto en el laboratorio como en el proceso.



Copa Zahn

Copa Zahn

Copa Zahn se utiliza para comprobar y ajustar la viscosidad de muchos y diversos tipos de líquidos.



Gardner

Tubos de Viscosidad

Para una evaluación rápida de la viscosidad cinemática de líquidos conocidos, como por ejemplo, resinas y pinturas.



Estatica

Medidor de estática Simco

Mide tensiones estáticas de +/- 22kV (22.000 V) Mostradas simultáneamente en formato numérico y gráfico de barras. Encendido / apagado, ajuste de cero, Ion Balance (IB)



Densidad

Medidor de Densidad

Medidor de peso por galón. Mide la densidad de pinturas y otros líquidos Capacidad de 100cc



Finura

Medidor de Finura

Sirve para determinar la finura de molienda o la presencia de partículas de mayor tamaño o aglomerados en el proceso de dispersión.



Termómetro-Imán

Medidor de Humedad

Medidor de temperatura magnética, se utiliza principalmente en la industria del molde y la industria de tratamiento de la superficie.



Horno

Horno De Secado Riossa

Pueden ser utilizados sobretodo en diferentes aplicaciones en el laboratorio las cuales requieran del secado de productos y de temperaturas mayores.



Higrometro

Termohigrometro Digital

Humedad relativa, temperatura del aire, la temperatura de la superficie, la temperatura y el punto de rocío.



Medidor

Medidor de Sal Digital

El medidor de sal provee una rápida y efectiva lectura, con legibilidad digital y la conveniencia de una sonda separada remota.



Resistividad

Medidor de Resistividad

Medidor de Resistividad de las pinturas equipo completo con Sonda ss Sumergible al líquidos y Certificado de Fabrica.



Refractómetro

Refractometro Marino

Refractometro marino de 0-100% ATC mide la salinidad de 0-100% y Gravedad especifica con temperatura automatica



Medidor

Medidor Mandril Conico

Es un equipo de pruebas mecánico para determinar la elasticidad, adhesión y alargamiento de pinturas sobre una lámina metálica.



Adherencia

Adherencia ISO y ASTM

El cortador de trama cruzada MULTIPLE con 6 Cuchillas incorporadas ofrece una evaluación instantánea de la calidad de fijación al sustrato.



Medidor-Adhesión

Medidor de Adhesión Digital

El Probador de Adhesión PosiTest BGD500, mide la fuerza necesaria para quitar una porción de recubrimiento sobre un sustrato (metal, concreto o madera)



Tintometro

Tintometro - Escala

Equipo para determinación del color de acuerdo con la escala Lovibond rango de medición.



Anclaje

Keane Tator Comparador

Medidor de anclaje utilizado para determinar el perfil de anclaje en superficies con acabado superficial



Luxómetro

3 Rangos

Este dispositivo es util para cualquier persona que quiera medir los niveles de iluminacion.



Anclaje

Medidor Perfil de Anclaje Digital

Medidor de Perfil de la superficie entre picos y valles equipo portatil con software y cable para descargar datos a pc cumple ASTM D 4417-B



Medidor

Medidor de Cloruros Kit

Para determinar el nivel de sales solubles en superficies "blasteadas" antes de aplicar recubrimiento



Luxómetro

Luxometro 10 Rangos

El sensor utiliza el exclusivo foto Diodo y filtro para corrección de color, cumple con el CIE Fotópico.



Lampara UV

Luz Ultravioleta

Lampara para detectar marcas ocultas UV a 50-100 metros para uso en investigacion Forense, pesca, semen, orines de raton, rata, Billetes Falsos, tarjetas de credito Etc,



Cuenta Hilos

Cuenta cuenta hilos con reticula 0-10 MM

Lupa 8X - cuenta Hilos con reticula 0-10 mm= 1 intervalo = 0.1 mm



Cuenta Hilos

Cuenta Hilos Metalico de 10,15X

Para Medir las Hilos en una superficie impresa papel,plastico,cartulina,textil



Dosimetro

UV Integrador Dosimetro

Se utiliza para medir la energia ultravioleta de diferentes fuentes de luz, sobre todo en las máquinas de impresión UV y solidificar máquina.



Flexómetro

Flexometro Digital Ultrasonico

Flexometro Digital Ultrasonico mide distancia Bidireccional 0.5-16 metros equipo de alta tecnologia con Luz Led verde



Manómetro

Manometro 2000 mbar

Aplicaciones: Industrial, laboratorios, homeado, ventilación, hospital médico, usado para aire corrosivo o no corrosivo y gas ionizado y liquido.



Emulsificador

Emulsificador Tester

EL proceso de impresión litográfico requiere de cierta cantidad de solución de la fuente, ayuda al balance de agua tinta durante la corrida de impresión.



Refractómetro

Refractometro Digital

Nueva función ELI que permite evitar lecturas erróneas. Calibración con agua, no requiere fluido de calibración especial Ligero, pesa sólo 100 gramos



Refractometro

Refractometro Automatico

Refractometro automatico en solo click hace todo el trabajo y elimina errores equipo con peso de 10 Kgs



Sonómetro

Medidor de Sonido 30-130

Medidor de ph tipo lapiz facil lectura mide ph y temperatura ademas tiene memoria de registro de lectura incluye sobres de ph 4 y 7



Tacómetro

Tacometro Digital

Registra 2.5-99,999 RPM, Mide de distancia 20" 50 cms De no contacto Amplio rango de Medicion y alta resolusion led o laser



Estroboscopio

Lampara Digital

Lampara Estroboscopio Digital de 0-1200 Flaseos por min. mide las revoluciones (TACOMETRO) sin contacto, equipo de mano



Tacómetro

Tacometro Digital y Laser

Fabulos racometro digital mide RPM por laser y por contacto incluye todos sus accesorios.



Termómetro

Termometro Infrarojo

Termometro Infrarojo de 25-600 grados centigrados puntero laser el unico termometro con este rango en Mexico de color naranja



Termómetro

Termometro Digital con Sonda

Mida la temperatura de cualquier fluido o sólido, caliente o frío, con este termómetro profesional portátil de alto rango.



Pinturas

Maquina de Ensayo de Lavabilidad para Pinturas


Maquina de lavabilidad cumple con la norma ASTM D2486 se entrega con lenetas originales de leneta USA



Medidor-Dureza

Scratch Tester

Este aparato motorizado está dedicada al revestimiento de evaluación basado en la dureza rascarse método de resistencia



Abrasímetro

Abrasimetro Rotacional

Usados principalmente para probar cerámica, plásticos, productos textiles, metales, cuero, caucho y superficies pintadas, etc.



Tester

Medidor Cupping Tester BGD309

Equipo para elongación o deformación de un recubrimiento de pinturas o barnices mide de forma digital.



Rotronic

Medidor de Actividad

Aparato para Determinar actividad de agua en alimentos. Determina la estabilidad de los productos alimenticios perecederos.



Medidor-Indice

Medidor de Indice de Fluidez Melt Flow Index

Es un ensayo para evaluar la fluidez de un polímero termoplástico fundido.



HandProofer

HandProofer Economico

La Proxima vez que usted requiera checar el color de una tinta o recubrimiento, escoja utilizar el Hand Proofer de Pamarco y ahorre tiempo, materiales y energía.



Mezclador

Dispensor Mezclador para Laboratorio

Dispensor para pequeñas cantidades de 1.5 -5L



Aplicador

Aplicador Automatico

Aplicador Automatico de Pintura con Bomba de Vacio para succionar las lenetas y hacer un barrido Repetible.



Balanza

Balanza Analitica HZYA200

Balanza con capacidad de 200 gramos resolución 0,001 gramos, cubierta de plástico. Mediciones de precisión durante el desarrollo de un recubrimiento.



Medidor-Solar

Medidor de Radiación Solar

Está equipado internamente con una aritmética de valores medios y un logger de datos para mediciones de larga duración.



Brillometro

Brillometro Inteligente

Medidor de Brillo de 1 solo angulo 60° con Software, Memoria Bluetooth, cable usb modelo Similar BykGardner



Munsell

Cartas Munsell

Son guías de referencias usados para seleccionar o comunicar colores.



Higrómetro

Higrómetro de Matraca

Muestra el porcentaje de humedad relativa sin necesidad de usar referencias con gráficas.



Basculina

Bascula de papel Mecanica

Sirve para poder determinar el gramaje de los distintos tipos de sustratos en los cuales se puede llevar acabo una impresión



Turbimetro

Medición de turbidez

Este portátil medidor de turbidez proporciona un rendimiento de calidad superior en el laboratorio además de la facilidad de uso que los analistas demandan en el campo.



Vacuómetro

Medidor de Vacio

Medición vacío absoluto y de presión absoluta, amplio rango de medición de 1 a 1500 mbar protección de sobre carga arriba de 2000 mbar max.



Camara

Camara de Arco de Xenon BGD865

Modelo de mesa a 220V, usa lampara Originales de Q-LAB, Área de exposición: 1.000 cm²



Tintas

Varillas RK Print Coat para hacer Arrastre de Tintas

El crear extendidos con varillas es un método económico para hacer pruebas de laboratorio para determinar el espesor de recubrimiento de una tinta.



Durometro

Durometro para Pastillas

Medidor de dureza en pastillas farmaceuticas de forma manual con base máximo diámetro de la prueba 18mm peso máximo 2.5 kgs



<p>Microscopio</p> <p>Microscopio de Inspección</p> <p>Micrométrica enfoca-ble objetivo intercambiable 10X para alcanzar un total de aumento de 100X Con Lámparas de Pilas Incluidas</p> 	<p>Microscopio</p> <p>Microscopio Digital Usb</p> <p>Microscopio Digital USB. Hasta 200x de ZOOM. Luz interna. Bajo consumo de batería. Hasta 5 Mpx en fotos. Muy fácil de usar. Compatible con Win xp y Vista.</p> 	<p>Durometro</p> <p>Durometro Barcol Impresor</p> <p>Es una herramienta muy útil para ensayar la dureza en aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón y otros materiales.</p> 	<p>Medidor-Temperatura</p> <p>Generico Datapaq BGD</p> <p>Medidor de Temperatura para ver la curva del curado en pintura en polvo</p> 
<p>Cabina de Luz</p> <p>Cabina de Luz</p> <p>Los colores parecen diferentes bajo diferentes fuentes de iluminación, a fin de evitar ó reducir el error cuando se realiza un contraste de color.</p> 	<p>Pantone</p> <p>560 Nuevos Colores</p> <p>Contiene guías para los diseñadores gráficos, impresores profesionales de pre-impresión e impresión y quienes estén encargados de tomar decisiones de color.</p> 	<p>Medidor</p> <p>Medidor de abrasión</p> <p>A sido el estándar de la industria durante décadas está diseñado para evaluar la resistencia al frotar la superficie impresa.</p> 	<p>Densitómetro</p> <p>Medidor de Color Exact...X rite</p> <p>El instrumento X-Rite eXact es extremadamente flexible, diseñado para cumplir con sus estándares y tolerancias, por muy exigente que sean.</p> 



Si usted no encuentra el producto que busca, LLÁMENOS !

Contamos con el servicio de reparación y calibración
avalada sobre patrones ante el CENAM



Calle EJe Central 196-C103 Col.Guerero 06300 CDMX. Saliendo del Metro Garibaldi - Lagunilla
Tel. +52 (55) 57-72-5019 Cel: 5513-9437-43 solucionesenmediconindustrial@gmail.com